



Persagne grise

Vass3R14s026-030




Collection Vassal-Montpellier

134Mtp5


*III 4 5  
Obs 3 R 14 s 26-30  
Persagne grise*


FH

*Persagne grise  
+ 3 R 14 s 26-30*
















## DESIGNATION

Persagne grise  
CLOS XII PLANCHE 4 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couchéPédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 29.69 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - Pdisc. - sph - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8  
s 2 1 avec pépins - apyrène  
s 3 1  
s 4 1 JUS : inc - coloré  
s 5 6

## DESIGNATION

Persagne grise  
CLOS XII PLANCHE 4 RANG 5 souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.70

Date de Maturité : 1.9.70

Pourriture : 0 16 +3

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P. 16disc. - sph - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4  
s 2 1 avec pépins - apyrène.  
s 3 1 JUS : inc - coloré.  
s 4 2  
s 5 9

## DESIGNATION

Persagne grise  
CLOS XII PLANCHE 4 RANG 5 Souche 9

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couchéPédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 5.8.71

Date de maturité : 30.8.71 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - Pdisc. - sph - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0  
s 2 7  
s 3 4 avec pépins - apyrène  
s 4 3 JUS : inc - coloré  
s 5 7

Année / 1968

Emplacement ... XII 459 ... Désignation ... Perrague gise

		Dates				
Nombre total						
		25,3				
1	2	2 A				
2	2	2 A				
3	2	2 A				
4	2	2 A				
5	2	1 r				

DE 23-3-68a - 1

Année :

Emplacement ... XII 459 ... Désignation ... Perrague gise

Nombre total		D A T E S				
		24,3				
1	2	2				
2	4	3				
3	2	2				
4	4	4				
5	4	2				
6						
7						
8						
9						
10						



Année : 1970

Emplacement ..... XII 459 ..... Désignation / Persagne grise

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux						
			23,3	26,3				
1	2		1 *	2 *				
2	4		2 *	4 *				
3	2		1 *	2 *				
4	4		1	3 *				
5	5		1	6 *				

D le 24-3-70 - 3



Désignation :

*Pessagne grise*

Emplacement :

*XII. 4 S'9 2.5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées <sup>2<sup>e</sup> 3<sup>e</sup></sup> (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo, 1967*

Désignation :

*Persagne gise*

Emplacement :

*XII 4 59 4.5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (4).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 1967*



Emplacement :

XII 4 5 94.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3. *Où la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : *Bersagne grise*  
Emplacement : *XII 459*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne *2* grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -  
aranécux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 3  
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - ~~partiellement rouge 3~~ *ent. au point pétiole* -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune *1* - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *2* - court 3.
- 39 - glabre *4* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 68*



Emplacement :

Désignation :

Pessagne grise  
XII 4 598.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foixé 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT : XII 459 4.5 *Persagne grise*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) *big*
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 13 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : 9134.05 . . . . . Désignation : *Persagne . grise*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *XII. 489* . . . . . Vase . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ~~(2)~~ - ~~(3)~~ 4  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ~~(1)~~ - ~~(2)~~ - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ~~(1)~~ - ~~(2)~~  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ~~(5)~~ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ~~(3)~~  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ~~(1)~~ - ~~(2)~~ - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ~~(3)~~ - ~~(4)~~ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ~~(1)~~ - ~~(2)~~ - 3 - 4 - 5 - ~~(6)~~ - 7 - ~~(8)~~  
16 - Dents : forme . . . . . ~~(1)~~ - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ~~(1)~~ - ~~(2)~~ - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ~~(2)~~ - ~~(3)~~  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ~~(2)~~ - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - ~~(2)~~ - ~~(3)~~ - ~~(4)~~ - 5 - ~~(6)~~ - ~~(7)~~ - ~~(8)~~ - ~~(9)~~  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ~~(1)~~ - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ~~(5)~~  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ~~(1)~~ - ~~(2)~~ - 3.  
Forme : ~~(4)~~ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ~~(7)~~ - ~~(8)~~

*Domergue 68*